

Aptamil® Profutura® DUOADVANCE 2**PRIJELAZNA HRANA ZA DOJENČAD OD NAVRŠENIH 6 MJESECI**

Neto količina: 800 g

Aptamil® Profutura® DUOADVANCE 2 prikladan je za dojenčad nakon navršenih 6 mjeseci kao nadopuna dojenju ili kao nastavak nakon početne hrane za dojenčad.

Rodenje Vašeg djeteta početak je vrlo uzbuđujućeg razdoblja.

Ovo novo razdoblje je lijepo, ponekad turbulentno i puno je svađa. Vaše puno života!

Ojednom postoji toliko toga za razmatranje i želimo biti uz Vas.

Više od 40 godina istražujemo čudesna svojstva majčinog mlijeka i njegovo blagotvorno djelovanje na razvoj i pripremu djeteta za budućnost. Ovo znanje o našem pionirskom istraživačkom radu sadržano je u našoj patentiranoj formuli.

40 godina istraživanja o prahoj hrani dojenčad.

S našim nježnim LACTOFIDUS® procesom proizvodnje.

- **HMO (oligosaharidi humanog mlijeka)**

- **GOS/FOS: prebiotika vlakna**

- **Vitamins C, D***

- **DHA** i ARA (Omega-3 i Omega-6)**

- **Visokokvalitetna mliječna mast**

- **Biljna ulja bez palminog ulja**

* vitamini C & D sudjeluju u izgradnji zdravog imunskog sustava

**propisano zakonom o hrani za dojenčad

Aptamil® Profutura® DUOADVANCE 2**Naša najnaprednija receptura**

Na temelju našeg znanstvenog istraživanja o majčinom mlijeku i prehrani u ranom djetinjstvu, naš tim znanstvenika i stručnjaka za imunologiju razvio je naše najnaprednije prijelazno mlijeko. Njegov jedinstveni sastav čini ga našim najinovativnijim proizvodom.

Prikladan je uz dohranu, u kombinaciji s majčinim mlijekom ili za vrijeme nakon dojenja.

Prehrambene informacije

Hranjive vrijednosti u 100 ml pripremljenog obroka ¹ (referentne vrijednosti za 100ml u %)	285 kJ/68 kcal
Energetski sastojci	
Masti	3,2 g
-od čega	
-zasićene masne kiseline	1,6 g
-višestruko nezasićene masne kiseline	0,5 g
-od čega α-linoleinska kiselina (ALA)	0,052 g
-od čega LCP	0,017 g
-od čega dokozahexaenska kiselina (DHA)	0,017 g
-od čega arahidonska kiselina (ARA)	0,009 g
Ugljikohidrati	8,1 g
-od čega šećera	6,0 g
-od čega laktoza	7,5 g
-od čega inozitol	0,006 g
Vlakna	0,6 g
-od čega GOS ²	0,48 g
-od čega FOS ²	0,08 g
-od čega 2'FL ³ (HMO)	0,05 g
-od čega 3'GL ⁴ (HMO)	0,015 g
Bjelančevine	1,4 g
Vitamins	
Vitamin A (15%)	60 µg
Vitamin D (24%)	1,7 µg
Vitamin E (19%)	0,93 mg
Vitamin K (38%)	4,6 µg
Vitamin C (20%)	8,9 mg
Tiamin (Vitamin B1)	0,05 mg
Riboflavin (Vitamin B2) (20%)	0,14 mg
Niacin	0,46 mg
Vitamin B6	0,05 mg
Folat	13 µg
Vitamin B12 (21%)	0,17 µg
Biotin (12%)	8,9 µg
Pantotenska kiselina (16%)	0,48 mg
Minerali	
Natrij	23 mg
Kalij	78 mg
Klorid	54 mg
Kalcij	72 mg
Fosfor	50 mg
Magnezij	7,1 mg
Željezo	1,0 mg
Cink	0,50 mg
Bakar	0,054 mg
Mangan	0,005 mg
Fluorid ⁵	<0,006 mg
Selen (15%)	3,0 µg
Jod (16%)	13 µg
L-karnitin	2,0 mg
Kolin	15 mg
Taurin	5,1 mg
Nukleotidi	2,4 mg
(GOS) ugljikohidrati bez kalorijske vrijednosti	0,24 g
L-laktat	0,04 g

¹Standardni omjer: 14,6 g praška + 90 ml vode = 100 ml pripremljenog obroka

²GOS = galaktuliooligosaharidi, FOS = fruktooligosaharidi,

³2'FL = 2'fuktiloizlaktatoza

⁴3'GL = 3'galaktuliozilaktatoza

⁵Prirodno prisutan

Analitičke vrijednosti podliježu uobičajenim odstupanjima kod uporabe prirodnih proizvoda.

Sastojci: laktoza (iz mlijeka), obrano mlijeko, proizvod sirutke (iz mlijeka), biljna ulja (ulje uljana repice, sunčokretovo ulje, kokosovo ulje)(11%), mliječna mast (11%), galaktuliooligosaharidi (iz mlijeka), fruktooligosaharidi, kalcijev ortofosfat, riblje ulje, proteini sirutke (iz mlijeka), 2-fuktiloizlaktatoza, kalcijev klorid, kalcijev citrat, ulje iz Mortierella alpina, kolin klorid, natrijev citrat, vitamin C, magnezijev ortofosfat, emulgator (**sojin lecitin**), natrijev klorid, magnezijev klorid, taurin, inozitol, željezov-II-sulfat, kalcijev karbonat, L-tryptofan, L-karnitin, cinkov sulfat, nukleotidi (natrijeve soli uridin-, citidin-, adenozin-, inozin- i gvanozin-5-monofosfata), antioksidansi (askorbilpalmatit), vitamin E, niacin, pantotenska kiselina, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, kalcijev jodid, folna kiselina, magnezij-II-sulfat, natrijev selenit, vitamin K, vitamin D, biotin, vitamin B12

Priprema obroka: Kod pripreme Aptamil® Profutura® DUOADVANCE 2 uvijek se točno pridržavajte uputa za pripremu. Nepravilna priprema i čuvanje mogu dovesti do štetnih učinaka po zdravlje jer se mogu razviti nepoželjne klice. Pripremajte obrok uvijek neposredno prije hranjenja i odmah ga dajte djetetu.

Nemojte koristiti obrok preostao od prethodnog hranjenja. Bočicu, duduicu i obruč temeljito operite.

Nemojte zagrijavati obrok u mikrovalnoj pećnici (zbog opasnosti od pregrijavanja).

1) Svježu prokuhanu vodu za piće ostavite da se ohladi na oko 40°C, te ulijte 2/3 potrebne količine vode u bočicu. 2) Kao biste točno dozirali količinu praška, poravnajte količinu u mjerici pomoću strugača. Koristite isključivo priloženu mjericu. 3) Dodajte potrebnu količinu praška u bočicu. Mjericu vratite na postolje za mjericu u ambalazi.

4) Zatvorite bočicu i snažno je okomito protresite ca. 10 sekundi, dodajte preostalu količinu vode za piće, te još jednom snažno protresite bočicu. 5) Otvorite bočicu i stavite duduicu. Provjerite odgovara li temperatura pripremljenog obroka, temperaturi za piće (oko 37°C).

NOVA APTAMIL PREMIUM LIMENKA-KAKO BI OLAKŠALI RODITELJIMA

1. Sigurno zatvaranje – kako bi prah zadržao svježinu
2. Optimalna higijena i doziranje – zahvaljujući integriranom strugaču i držaču lopatice
3. Zatarčac – s praktičnim zatvaranjem na "klik"

Doziranje: broj obroka i količina po jednoj bočici određuju se individualno. Stoga su navedene količine obroka kao i broj bočica dnevno samo preporučene smjernice. Na 1 mjericu ide 30 ml vode. Do vrha puna poravnata mjerica sadrži 4,8 g praša.

Dob djeteta	Broj obroka / bočica na dan	Količina pripremljenog obroka (ml)	Za jedan je obrok potrebno	
			Vode (ml)	Broj Mjerica
Nakon 6. mjeseca	1-3	230	210	7
			200	180
Za manje količine napitka		130	150	5
			120	4
			100	90

VAŽNE NAPOMENE:

- **Prehrana: Isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci je najbolje za vaše dijete.** Kao i bilo koja druga prijelazna hrana za dojenčad, Aptamil® Profutura® DUOADVANCE 2 ne smije se koristiti kao zamjena za majčino mlijeko u prvih 6 mjeseci. Nakon navršenih 6 mjeseci dio je uravnotežene, raznovrsne prehrane. Međutim, individualne potrebe rasta i razvoja vašeg djeteta mogu zahtijevati uvođenje prijelazne hrane u prehranu vašeg djeteta u ranijoj dobi. Molimo konzultirati je pedijatra za savjet.
- **Zdravlje zubi:** sve vrste dojenjačke hrane sadrže ugljikohidrate. Česti odnosno trajni kontakt s hranom bogatom ugljikohidratima može uzrokovati karijes. Nemojte ostaviti bočicu djetetu da je stalno pomalo sisa.

Sljedeći korak za vaše dojenče: ● Naš Aptamil® Kindermilch je prilagođen prehrambenim potrebama male djece od 1. godine života.

Razina punjenja ovisno o tehničkim uvjetima. Pakirano u zaštićenj atmosferi. Otvoreno pakiranje nakon uporabe ponovno dobro zatvorite i sadržaj pakiranja potrošite unutar 4 tjedna. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu.

Najbolje upotrijebite originalno zatvoreno pakiranje do: otisnutno na ambalaži Nutricia Milupa GmbH, Postfach 100359,

D-60003 Frankfurt

Uvovnik za Hrvatsku:

Pharmacia laboratorij d.o.o. Zagreb, Hondlova 2/4

info@pharmacia-laboratorij.hr

info tele: 0800 910 001

facebook.com/aptaclub.hr/vatska

www.pharmacia-laboratorij.hr